

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 1000

Rilasciato il 26-03-2010
Scadenza il 26-03-2020

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via vattelapesca

Proprietà: Tal dei tali

Anno di costruzione: 1910

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 65

Volume lordo V [m^3]: 240

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.57

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 2000

Sezione: geb

Foglio: 6


Sub: 1

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 100.97 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 51.79 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.48 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 0.72 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 1000

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 56.35 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 40.19 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.4

Valore raggiungibile: 1.06

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 21.81 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 9.17 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Firma, timbro e numero del certificatore: